

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)

«12 » июля 2012 г.

№12

г. Хабаровск

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

Председатель - Сорокин М.Н.- Председатель Правления НП СРО ДВОСТ

Секретарь - Чернышева Т.Г.

Дата подписания итогов голосования: **12. 07. 2012г.**

Заседание открыто: **15. 00**

Заседание закрыто: **16. 00**

Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» - **14**

Всем членам Правления НП СРО ДВОСТ **10.07. 2012г.** факсом и по электронной почте были отправлены: Повестка заседания Правления и лист голосования с предложением в срок до **12.07.2012г.** проголосовать по вопросам Повестки дня заседания Правления

Зарегистрировано участников:

1. Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ.
 2. Бугаков Павел Павлович - директор ООО «Земстройсервис».
 3. Богуславский Арон Ильич- ген. директор ЗАО «Хабаровскгазстрой».
 4. Вергасов Александр Тимофеевич- директор ООО «Монотехмонтаж».
 5. Ткач Вячеслав Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация».
 6. Филиппов Владимир Иванович - директор ООО СК «Авангард».
 7. Тушков Константин Юрьевич – начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».
 8. Рябко Игорь Олегович - зам. директора ООО «ЭСС-ДВ».
 9. Россохач Александр Юрьевич- зам. ген. директора ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания».
 10. Резванов Камиль Султанович – ген. директор ООО «Востокспецхимзащита».
 11. Складенко Андрей Владиславович – юриконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика».
 12. Скоморохов Андрей Михайлович - ген. директор ЗАО «Дальметаллургстрой»
- Приглашенные: генеральный директор НП СРО ДВОСТ. Родионов Сергей Владимирович

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Председатель Правления Сорокин Михаил Николаевич

Секретарь Правления Чернышева Тамара Георгиевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП СРО ДВОСТ по рекомендации дисциплинарной комиссии (Протокол от 03.07. 2012 № 6)
Время окончания приема бюллетеней **12.07. 2012г. в 15. 00**
По состоянию на **12.07.2012г.** проголосовали **12** членов Правления

1. По вопросу №1 повестки дня: О переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Дальневосточное объединение строителей».

РЕШИЛИ:

Согласно заключению технического отдела от 12.07.2012г., переоформить ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений, следующим членам НП СРО ДВОСТ:

1. **ЗАО ХСМУ « Дальстальконструкция»**, ОГРН 1022701191655, г. Хабаровск (изменение формы Свидетельства о допуске по Приказу от 5 июля 2011г. № 356)

Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

2. **ООО « Конаму»** ОГРН 1072722008424, г.Хабаровск, (изменение формы Свидетельства о допуске по Приказу от 5 июля 2011г. № 356)

Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

3..**ООО «Кальматронсетъстрой - ДВ»** ОГРН 1082723001943, г. Хабаровск (исключаемые группы видов работ: 23.32.; 30.7.)

Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

4. **ООО СК « Востокстроймеханизация»** ОГРН 1072710000714, п. Новый Ургал, Верхнебуреинский р-н Хабаровский край (добавление группы видов работ:13.1,13.2, 13.3 - на особо опасных объектах)

Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

5. **ООО «Техмонтаж»** ОГРН 10527400616115, г. Амурск (добавление группы видов работ:6.1., 6.2., 6.3.; 7.1., 7.2., 7.3.; 12.9., 12.10., 12.12.; 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7.; 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 19.9., 19.10.; 23.1.

Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

6 **ООО «СК «Аркада»** ОГРН 1102723000082 г. Хабаровск, (добавление группы видов работ:32.1)

Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

2. По второму вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП СРО ДВОСТ по рекомендации дисциплинарной комиссии (Протокол от 03.07. 2012 № 6, см. на сайте НП СРО ДВОСТ)

РЕШИЛИ: Применить меры дисциплинарного воздействия следующим организациям-членам НП СРО ДВОСТ :

1. МБУ « Служба технического контроля города Магадана», ОГРН 1024900967365, г. Магадан:

- **приостановить** действие Свидетельства о допуске к работам , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 19.мая 2011года № 0218.03-2010-4900001685-С-090 **до 10 сентября 2012 года .**
 - информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте;
 - выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган, Департамент строительства по месту нахождения и члену НП СРО ДВОСТ1. **МБУ « Служба технического контроля города Магадана».**
- Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

2. ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Многовершинный»:

- ОГРН 1102705000463, Хабаровский край, Николаевский район п. Многовершинный
- **приостановить** действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 14 апреля 2011года № 0247.01-2011-2705093713-С-090 **до 10 сентября 2012года;**
 - информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте;
 - выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган, Департамент строительства по месту нахождения и члену НП СРО ДВОСТ **ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Многовершинный»**
- Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

3. ООО « ИлинСтрой» ОГРН 1111434000347, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри:

- **приостановить** действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 19 мая 2011года № 0249.01-2011-1434042333-С-090 **до 10 сентября 2012года;**
 - информацию о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте;
 - выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган, Департамент строительства по месту нахождения и члену НП СРО ДВОСТ **ООО «ИлинСтрой»**
- Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

4.ООО « Стройцентр» ОГРН 1097901001252, г. Биробиджан:

- **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений **в срок до 24 июля 2012г.**
 - **в срок не позднее 24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов , подтверждающих исполнение предписания.
- Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

5. ООО « МДСК» ОГРН 1024900962371, г. Магадан:

- **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений **в срок до 24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов, подтверждающих исполнение предписания.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

6. ООО «Кадий» ОГРН 1054900030470, г. Магадан:

- предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов, подтверждающих исполнение предписания.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

7. ИП Д.С. Мисюра ОГРН 306491119200001, Магаданская обл. Хасынский р-н, пос. Палатка:

- предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов, подтверждающих исполнение предписания.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

8. ООО «Мариам» ОГРН 1042700086758, Хабаровский край, г. Охотск:

- предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов, подтверждающих исполнение предписания.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

9. ООО «Технология - СФ» ОГРН 1062723030545, г. Хабаровск:

- предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов, подтверждающих исполнение предписания.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

10. ООО «Аткинская дорожная компания» ОГРН 1104911000061, Магаданская обл. п. Атка:

- предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов , подтверждающих исполнение предписания.

Голосовали: «за» -12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

11. ЗАО «Серебро Магадана» ОГРН 1024900957070, Магаданская обл. пос. Омсукчан:

- предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов , подтверждающих исполнение предписания.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

12. ОАО « Тенькинская дорожная компания» ОГРН 1074911000130, Магаданская обл. Тенькинский р-н , п. Мадаун:

- предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов , подтверждающих исполнение предписания.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

13. ООО « ГРИНЭК» ОГРН 1022701282922, г. Хабаровск:

- предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов , подтверждающих исполнение предписания.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

14. ООО « Востокэнергострой» ОГРН 1082709000220, г. Советская Гавань:

- предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее **24 июля 2012г.** уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов , подтверждающих его исполнение.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

15. ООО « Грант» ОГРН 1052701307669, г. Хабаровск:

- предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **24 июля 2012г.**

- в срок не позднее 24 июля 2012г. уведомить НП СРО ДВОСТ об исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и предоставить копии документов, подтверждающих его исполнение.

Голосовали: «за» - 12 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

- **Контроль** за исполнением протокола возложить на генерального директора НП СРО «Дальневосточное объединение строителей». Родионова С. В.

Председатель Правления НП СРО ДВОСТ

М.Н. Сорокин

Секретарь Правления НП СРО ДВОСТ

Т.Г. Чернышева

С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор НП СРО ДВОСТ

С.В. Родионов

«13» июля 2012г.

Ознакомлен
С.В. Родионов