

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)

«26» декабря 2013 г.

№38

г. Хабаровск

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, оф. 601.

Время проведения – 15:00час

Председатель Правления - Сорокин Михаил Николаевич

Секретарь - Чернышева Тамара Георгиевна

Присутствовали члены Правления:

1. Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ.
2. Кордас Владислав Витальевич - зам. ген. директор ЗАО «Хабаровскгазстрой».
3. Мурадов Мехман Тагиевич – ген. директор ООО «Строймонтаж».
4. Ткач Вячеслав Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация».
5. Филиппов Владимир Иванович - директор ООО СК «Авангард».
6. Скляренко Андрей Владиславович – юриконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика».
7. Немировский Александр Ариевич - ген. директор ЗАО «Дальэлектромонтаж»
8. Каменщиков Борис Константинович- ген. директор ООО «Монтажник»
9. Тушков Константин Юрьевич- начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Приглашены: Генеральный директор НП СРО ДВОСТ Родионов Сергей Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переоформлении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО «Дальневосточное объединение строителей».
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам НП СРО ДВОСТ по рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол от 23 декабря 2013 г. № 18).
3. Итоги работы НП СРО ДВОСТ в 2013 году, задачи и перспективы на 2014 год.

О ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Сорокина М.Н., который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления

Голосовали: «За» - 9 голосов;

«Против»- нет;

«Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переоформлении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» членам НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В.,

ВЫСТУПИЛИ: Немировский А.А, Ткач В.В.

РЕШИЛИ:

На основании заявлений от организаций – членов НП СРО ДВОСТ, о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства Регионального развития от 30 декабря 2009 года №624 и заключения технического отдела по проверке представленных документов от **26 декабря 2013г.**, внести изменения в ранее выданные свидетельства нижеперечисленным организациям:

1.1. **ООО «ХСМФ «Тепломонтажэнерго»** (ИНН 2721131243), г. Хабаровск (Добавить виды работ: 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11; 24.1; 33.1.11; 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7(стоимость работ по одному договору составляет до 3,0 млрд. руб.).

Добавить виды работ на особо опасные и технически сложные объекты: 2.3, 2.4; 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2, 7.3; 12.1, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12; 13.1, 13.2, 13.3; 14.1, 14.2; 16.1, 16.2, 16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.7; 20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12; 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11; 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.25, 24.26, 24.29, 24.30; 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8; 31.3, 31.5; 33.1.11, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7 (стоимость работ по одному договору составляет до 3,0 млрд. руб.).

Голосовали: «За» -9 голосов; «Против» – нет; «Воздержались»- нет
Решение принято единогласно

1.2 **ОАО «Турнир»** (ИНН 2703017481), Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре (Увеличить стоимость работ по одному договору (не превышает 500,0 млн. руб.))

Голосовали: «За» - 9 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам НП СРО ДВОСТ по рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол от 23 декабря 2013 г. № 18).

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Немировский А.А, Ткач В.В., Филиппов В.И.

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 3 части 2 и частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании пунктов 4.5 и 4.6 части 4 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, утверждённого решением общего собрания (протокол от 21.04.2011г. № 11):

2.1. Применить к члену СРО открытому акционерному обществу **«Ремстроймаш»** (ИНН 4909039933) меру дисциплинарного воздействия - **приостановление** действия свидетельства (от 11.04.2013г. № 0176.03-2010-4909039933-С-090) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 60 календарных дней - **до 24 февраля 2014гола.**

Основание – несоблюдение правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов в соответствии с частью 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ и в нарушение части 4 Правил контроля в области саморегулирования, утверждённых решением Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 №11).

Открытое акционерное общество **«Ремстроймаш»** (ИНН 4909039933) с 02.09.2013г. по 06.09.2013г. не обеспечило проведение плановой проверки. С момента проверки данные о наличии кадрового состава специалистов не представлены в НП СРО ДВОСТ.

- Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ ОАО «Ремстроймаш».

Голосовали: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

В соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 10.5.7 части 10 Устава НП СРО ДВОСТ, утвержденного решением общего собрания НП СРО ДВОСТ (протокол от 28.03.2013г. № 14), подпунктом «в» пункта 2.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, утвержденного решением общего собрания (протокол от 21.04.2011г. № 11):

2.2. Применить к члену СРО обществу с ограниченной ответственностью «**Жилищно-коммунальное хозяйство Многовершинный**» (ИНН 2705093713) меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов НП СРО ДВОСТ

Основание – отсутствие у члена НП СРО ДВОСТ ООО «**Жилищно-коммунальное хозяйство Многовершинный**» (ИНН 2705093713) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 14.04.2011г. № 0247.01-2011-2705093713-С-090 прекращено 15.11.2012г.

- Информацию об исключении ООО «**Жилищно-коммунальное хозяйство Многовершинный**» (ИНН 2705093713) из членов НП СРО ДВОСТ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ ООО «**Жилищно-коммунальное хозяйство Многовершинный**».

Голосовали: «За» - 9 голосов «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

2.3. Применить к члену СРО обществу с ограниченной ответственностью «**ИлинСтрой**» (ИНН 1434042333) меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов НП СРО ДВОСТ

Основание – отсутствие у члена НП СРО ДВОСТ ООО «**ИлинСтрой**» (ИНН 1434042333) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 19.05.2011 № 0249.01-2011-1434042333-С-090 прекращено 15.11.2012г.

- Информацию об исключении ООО «**ИлинСтрой**» (ИНН 1434042333) из членов НП СРО ДВОСТ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ ООО «**ИлинСтрой**»

Голосовали: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

2.4. Применить к члену СРО обществу с ограниченной ответственностью «**Строительно-Экспертная компания «Строй Монтаж Эксперт**» (ИНН 2725075166) меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов НП СРО ДВОСТ

Основание – отсутствие у члена НП СРО ДВОСТ ООО «**Строительно-Экспертная компания «Строй Монтаж Эксперт**» (ИНН 2725075166) свидетельства о допуске хотя

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 29.12.2010 № 0152.02-2010-2725075166-С-090 прекращено 20.12.2012г.

- Информацию об исключении ООО «**Строительно-Экспертная компания «Строй Монтаж Эксперт»**» (ИНН 2725075166) из членов НП СРО ДВОСТ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ ООО «Строительно-Экспертная компания «Строй Монтаж Эксперт».

Голосовали: «За» - 9 голосов «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

2.5. Применить к члену СРО обществу с ограниченной ответственностью «**Стройтред**» (ИНН 2724072356) меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов НП СРО ДВОСТ

Основание – отсутствие у члена НП СРО ДВОСТ ООО «**Стройтред**» (ИНН 2724072356) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 31.01.2013г. № 0132.03-2010-2724072356-С-090 прекращено 16.05.2013г.

- Информацию об исключении ООО «**Стройтред**» (ИНН 2724072356) из членов НП СРО ДВОСТ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ ООО «Стройтред».

Голосовали: «За» - 9 голосов; «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

2.6. Применить к члену СРО обществу с ограниченной ответственностью «**ЭнергоЛидер**» (ИНН 2723136021) меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов НП СРО.

Основание – отсутствие у члена НП СРО ДВОСТ ООО «**ЭнергоЛидер**» (ИНН 2723136021) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 08.12.2011 № 0258.01-2011-2723136021-С-090 прекращено 20.06.2013г.

- Информацию об исключении ООО «**ЭнергоЛидер**» (ИНН 2723136021) из членов НП СРО ДВОСТ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ ООО «ЭнергоЛидер».

Голосовали: «За» - 9 голосов; «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

2.7. Применить к члену СРО обществу с ограниченной ответственностью «**Стройсити**» (ИНН 2721134519) меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов НП СРО ДВОСТ

Основание – отсутствие у члена НП СРО ДВОСТ ООО «**Стройсити**» (ИНН 2721134519) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 09.02.2012 № 0221.04-2010-2721134519-С-090 прекращено 04.07.2013г.

- Информацию об исключении ООО **Стройсити**» (ИНН 2721134519) из членов НП СРО ДВОСТ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ ООО **Стройсити**».

Голосовали: «За» - 9 голосов; « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

2.8. Применить к члену СРО обществу с ограниченной ответственностью **«Кальматронсетстрой -ДВ»** (ИНН 2723103883) меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов НП СРО ДВОСТ

Основание – отсутствие у члена НП СРО ДВОСТ ООО **«Кальматронсетстрой -ДВ»** (ИНН 2723103883) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 12.07.2012 № 0165.03-2010-2723103883-С-090 прекращено 04.07.2013г.

- Информацию об исключении ООО **«Кальматронсетстрой-ДВ»** (ИНН 2723103883) из членов НП СРО ДВОСТ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ ООО **«Кальматронсетстрой-ДВ»**.

Голосовали: «За» - 9 голосов; « Против» -нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Итоги работы НП СРО ДВОСТ в 2013году, задачи и перспективы на 2014 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Немировский А.А.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В. по итогам работы НП СРО ДВОСТ в 2013году, о задачах и перспективах на 2014год.

Голосовали: «За»- 9 голосов ; « Против»- нет ; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

- **Контроль** за исполнением протокола возложить на генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В.

Председатель

Секретарь

М.Н. Сорокин

Т.Г.Чернышева

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор НП СРО ДВОСТ
«26» декабря 2013г.

С.В. Родионов