

Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)

ПРОТОКОЛ

14.04.2015

№ 7

г. Хабаровск

Заседания дисциплинарной комиссии

Председатель - Скопецкий Г.А. - заместитель главного инженера
ОАО «Дальмостострой»

Секретарь - Марченко К.Н. - начальник техотдела НП СРО ДВОСТ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Скопецкий Григорий Анатольевич - заместитель главного инженера
ОАО «Дальмостострой»
2. Сысоева Галина Владимировна - ведущий инженер ПТО ЗАО
«Форпост»
3. Шемелюк Ирина Евгеньевна - зам. начальника ПТО ОАО
«Хабаровская ремонтно-монтажная
компания»
4. Козленко Галина Тихоновна - начальник ПТО ОАО «Хабаровская
производственно-ремонтная
компания»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Марченко Константин Николаевич - начальник техотдела НП СРО
ДВОСТ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам
НП СРО ДВОСТ.

РЕШЕНИЯ:

1. По вопросу № 1 повестки дня: О применении мер дисциплинарного
воздействия к организациям – членам НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Марченко К.Н.

РЕШИЛИ:

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Восток-Транзит» (ИНН 2721172779) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Восток-Транзит» (ИНН 2721172779) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО

ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Восток-Транзит» (ИНН 2721172779) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

2. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Руст» (ИНН 2724082386) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Руст» (ИНН 2724082386) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Руст» (ИНН 2724082386) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников и соответствия аттестации у четырёх работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

3. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Дальэлектрон» (ИНН 2722092815) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Дальэлектрон» (ИНН 2722092815) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Дальэлектрон» (ИНН 2722092815) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части соответствия аттестации у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

4. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Ванино Строй Монтаж» (ИНН 2709010637) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Ванино Строй Монтаж» (ИНН 2709010637) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол

от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Ванино Строй Монтаж» (ИНН 2709010637) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у девяти работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

5. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«МДСК»** (ИНН 4900004975) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«МДСК»** (ИНН 4900004975) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «МДСК» (ИНН 4900004975) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

6. В отношении закрытого акционерного общества **«Комплексная проектная компания»** (ИНН 2721159785) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Закрытому акционерному обществу **«Комплексная проектная компания»** (ИНН 2721159785) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ЗАО «Комплексная проектная компания» (ИНН 2721159785) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников. Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет Решение принято единогласно

7. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Аргус»** (ИНН 8709010645) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Аргус»** (ИНН 8709010645) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Аргус» (ИНН 8709010645) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у трёх работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет Решение принято единогласно

8. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«ВМ-Гарант»** (ИНН 4909101268) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«ВМ-Гарант»** (ИНН 4909101268) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных

нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «ВМ-Гарант» (ИНН 4909101268) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части наличия в организации Положения об аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре необходимым количеством работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

9. В отношении открытого акционерного общества **«Амурвзрывпром»** (ИНН 2702010451) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Открытому акционерному обществу **«Амурвзрывпром»** (ИНН 2702010451) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о выполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ОАО «Амурвзрывпром» (ИНН 2702010451) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

10. В отношении общества с ограниченной ответственностью «**Монолит**» (ИНН 2710014611) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**Монолит**» (ИНН 2710014611) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о выполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Монолит» (ИНН 2710014611) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у трёх работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

11. В отношении общества с ограниченной ответственностью «**Востокспецхимзащита**» (ИНН 2703012067) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**Востокспецхимзащита**» (ИНН 2703012067) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол

от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Востокспецхимзащита» (ИНН 2703012067) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников.

Голосовали «За» - 4 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

12. В отношении открытого акционерного общества **«Комсомольское электромонтажное предприятие»** (ИНН 2703006592) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Открытому акционерному обществу **«Комсомольское электромонтажное предприятие»** (ИНН 2703006592) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ОАО «Комсомольское электромонтажное предприятие» (ИНН 2703006592) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у трёх работников, соответствия аттестации у одного работника и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у двух работников.

Голосовали «За» - 4 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

13. В отношении открытого акционерного общества **«Передвижная механизированная колонна № 83»** (ИНН 2712000131) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Открытому акционерному обществу **«Передвижная механизированная колонна № 83»** (ИНН 2712000131) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ОАО «Передвижная механизированная колонна № 83» (ИНН 2712000131) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

14. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«ОГАН»** (ИНН 2723031780) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«ОГАН»** (ИНН 2723031780) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «ОГАН» (ИНН 2723031780) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

15. В отношении открытого акционерного общества **«Хабаровская ремонтно-строительная компания»** (ИНН 2723060894) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Открытому акционерному обществу «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (ИНН 2723060894) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (ИНН 2723060894) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у семи работников и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у трёх работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

16. В отношении общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ИНН 2703032881) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ИНН 2703032881) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (ИНН 2703032881) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у восемнадцати работников и в части наличия в организации Положения об аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре необходимым количеством работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

17. В отношении закрытого акционерного общества **«ЕвроМастер»** (ИНН 2721118605) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Закрытому акционерному обществу **«ЕвроМастер»** (ИНН 2721118605) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ЗАО «ЕвроМастер» (ИНН 2721118605) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

18. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Ресан»** (ИНН 2723058662) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Ресан»** (ИНН 2723058662) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Ресан» (ИНН 2723058662) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников и соответствия аттестации у двух работников. Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет Решение принято единогласно

19. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Римбунан Хиджау МДФ»** (ИНН 2721143979) применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Римбунан Хиджау МДФ»** (ИНН 2721143979) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (ИНН 2721143979) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников. Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет Решение принято единогласно

20. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Практик-Строитель»** (ИНН 2725024010) применить меру

дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**Практик-Строитель**» (ИНН 2725024010) в срок не позднее 04 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Практик-Строитель» (ИНН 2725024010) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника, в части соответствия аттестации у трёх работников и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у семи работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

21. В отношении производственного строительного-монтажного кооператива «**Авиатор**» (ИНН 2726007095) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24 апреля 2015 года.

Производственному строительному-монтажному кооперативу «**Авиатор**» (ИНН 2726007095) в срок не позднее 24 апреля 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание: нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

ПСМК «Авиатор» (ИНН 2726007095) не соблюдает требования к страхованию членами НП СРО ДВОСТ, с 04.04.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

22. В отношении открытого акционерного общества «Хабаровская производственно-ремонтная компания» (ИНН 2723060904) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24 апреля 2015 года.

Открытому акционерному обществу «Хабаровская производственно-ремонтная компания» (ИНН 2723060904) в срок не позднее 24 апреля 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание: нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания» (ИНН 2723060904) не соблюдает требования к страхованию членами НП СРО ДВОСТ, с 09.04.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

23. В отношении закрытого акционерного общества «Хабаровскгазстрой» (ИНН 2702014030): вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – **прекращение** действия свидетельства (от 27.03.2013 № 0004.03-2010-2702014030-С-090) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании пунктов 4.9, 4.10 раздела 4 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утвержденного решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11).

Основание – нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. № 15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

С 09.12.2014 **ЗАО «Хабаровскгазстрой»** (ИНН 2702014030) не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

24. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (ИНН 2725032081) вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия

применить меру дисциплинарного воздействия – **прекращение** действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (от 14.08.2014 № 0013.12-2010-2725032081-С-090), в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании пунктов 4.9, 4.10 раздела 4 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утвержденного решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11).

Основание: нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

ООО «Строймонтаж» (ИНН 2725032081) не соблюдает требования к страхованию членами НП СРО ДВОСТ, с 01.01.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

25. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Дальстройсервис»** (ИНН 2724076576) вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – **прекращение** действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (от 09.08.2012 № 0184.06-2010-2724076576-С-090), в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании пунктов 4.9, 4.10 раздела 4 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утвержденного решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11).

Основание – нарушение частей 1 и 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 2, 4 Правил контроля в области саморегулирования, утвержденных решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11) – несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования.

ООО «Дальстройсервис» (ИНН 2724076576) не обеспечено проведение плановой проверки.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

26. В отношении общества с ограниченной ответственностью **Проминдустрия»** (ИНН 2721198618) вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – **прекращение** действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (от 15.08.2013 № 0280.02-2013-2721198618-С-090), в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на

основании пунктов 4.9, 4.10 раздела 4 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утвержденного решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11).

Основание – нарушение частей 1 и 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 2, 4 Правил контроля в области саморегулирования, утвержденных решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11) – несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования.

ООО «Проминдустрия» (ИНН 2721198618) не обеспечено проведение плановой проверки.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

27. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Холдинговая компания «Марекс»** (ИНН 2721128480) вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – **прекращение** действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (от 25.07.2013 № 0241.04-2011-2721128480-С-090), в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании пунктов 4.9, 4.10 раздела 4 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утвержденного решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11).

Основание:

- нарушение пункта 1 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 4.2.1.1 и 4.2.2.1 части 4.2 главы 4, пункта 5.2.1.1 части 5.2.1, пункта 5.2.3.1 части 5.2.3.1 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске;

- нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

ООО «Холдинговая компания «Марекс» (ИНН 2721128480) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части соответствия кадрового состава:

- по группам видов работ: № 15, 23, 24, 33 на объектах капитального строительства;

- по группам видов работ: № 2, 3, 9, 11, 12, 13,14, 15, 23. 24, 33 на особо опасных и технически сложных объектах.

- не соблюдает требования к страхованию членами НП СРО ДВОСТ, с 13.02.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

Председатель комиссии

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь



Г.А. Скопецкий

Г.В. Сысоева

И. Е. Шемелюк

Г.Т. Козленко

К.Н. Марченко