

Некоммерческое партнерство  
саморегулируемая организация  
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)

ПРОТОКОЛ

11.08.2014

№ 11

г. Хабаровск

Заседания дисциплинарной комиссии

Председатель - Г.А. Скопецкий - заместитель главного инженера  
ОАО «Дальмостострой».

Секретарь - К.Н. Марченко - начальник техотдела НП СРО ДВОСТ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Скопецкий Григорий Анатольевич - заместитель главного инженера  
ОАО «Дальмостострой»
2. Сысоева Галина Владимировна - ведущий инженер ПТО ЗАО «Форпост»
3. Шемелюк Ирина Евгеньевна - зам. начальника ПТО ОАО «Хабаровская  
ремонтно-монтажная компания»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Марченко Константин Николаевич - начальник техотдела НП СРО ДВОСТ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам  
НП СРО ДВОСТ.
2. О довыборах в состав дисциплинарной комиссии НП СРО ДВОСТ и  
утверждении заместителя председателя дисциплинарной комиссии.

РЕШЕНИЯ:

1. По вопросу № 1 повестки дня: О применении мер дисциплинарного  
воздействия к организациям – членам НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Марченко К.Н.

РЕШИЛИ:

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Пальмира»  
(ИНН 2727022138) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание  
об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03 сентября 2014  
года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Пальмира»  
(ИНН 2727022138) в срок не позднее 03 сентября 2014 года уведомить НП СРО  
ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных

нарушений в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение предписания.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (не соблюдение требований в части соответствия повышения квалификации и аттестации у работников организации).

Обществом с ограниченной ответственностью **«Пальмира»** (ИНН 2727022138) с момента плановой проверки с 24.04.2014 не представлены документы о повышении квалификации и наличия аттестации на одного работника. Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

2. В отношении муниципального унитарного предприятия **«Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие»** (ИНН 2703035900) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03 сентября 2014 года.

Муниципальному унитарному предприятию **«Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие»** (ИНН 2703035900) в срок не позднее 03 сентября 2014 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение предписания.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (не соблюдение требований в части соответствия повышения квалификации и аттестации у работников организации).

Муниципальным унитарным предприятием **«Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие»** (ИНН 2703035900) с момента плановой проверки с 23.04.2014 не представлены документы о повышении квалификации и наличия аттестации на одного работника.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

3. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Теплоэффективный блок»** (ИНН 2721197043) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24 августа 2014 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Теплоэффективный блок»** (ИНН 2721197043) в срок не позднее 24 августа 2014 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение предупреждения.



Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (не соблюдение требований в части соответствия повышения квалификации и аттестации у работников организации).

Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэффективный блок» (ИНН 2721197043) с момента плановой проверки с 04.02.2014 не представлены документы о повышении квалификации на и наличия аттестации на одного работника.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

4. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН 2723129962) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24 августа 2014 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН 2723129962) в срок не позднее 24 августа 2014 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение предупреждения.

Основание – нарушение статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации (не соблюдение требований в части осуществления контроля НП СРО ДВОСТ за деятельностью ООО «Капиталстрой» (ИНН 2723129962)).

Обществом с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН 2723129962) с момента плановой проверки с 13.05.2014 не обеспечено проведение проверки.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

5. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой» (ИНН 2704013151) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24 августа 2014 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой» (ИНН 2704013151) в срок не позднее 24 августа 2014 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (не соблюдение требований в части соответствия повышения квалификации и аттестации у работников организации).

Обществом с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой» (ИНН 2704013151) с момента плановой проверки с 20.05.2014 не представлены



документы о повышении квалификации на одного работника и наличия аттестации у двух работников.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

6. В отношении общества с ограниченной ответственностью «**СтройИмпорт ДВ**» (ИНН 2724127220) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24 августа 2014 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**СтройИмпорт ДВ**» (ИНН 2724127220) в срок не позднее 24 августа 2014 года уведомить НП СРО ДВОСТ о выполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение предупреждения.

Основание – нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 №15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

Общество с ограниченной ответственностью «**СтройИмпорт ДВ**» (ИНН 2724127220) с 03.08.2014 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

7. В отношении общества с ограниченной ответственностью «**Абсолют-Комплект**» (ИНН 2723140370): вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – исключение из членов НП СРО ДВОСТ в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.15, частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом «в» части 2.3 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утверждённого решением общего собрания НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011г. № 11).

Основание – отсутствие у ООО «**Абсолют-Комплект**» (ИНН 2723140370) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Действие свидетельства о допуске к работам от 15.03.2012 № 0263.01-2012-2723140370-С-090 прекращено решением Правления НП СРО ДВОСТ от 17.07.2014 протокол № 22.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно



8. В отношении общества с ограниченной ответственностью «СТАВРОС» (ИНН 2723123671): вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – исключение из членов НП СРО ДВОСТ в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.15, частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом «в» части 2.3 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утверждённого решением общего собрания НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011г. № 11).

Основание – отсутствие у ООО «СТАВРОС» (ИНН 2723123671) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Действие свидетельства о допуске к работам от 11.04.2013 № 0203.04-2010-2723123671-С-090 прекращено решением Правления НП СРО ДВОСТ от 17.07.2014 протокол № 22.

Голосовали «За» - 3 голоса                      « Против» - нет                      « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

9. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Северный монтажник» (ИНН 4909097773): вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – исключение из членов НП СРО ДВОСТ в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.15, частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом «в» части 2.3 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утверждённого решением общего собрания НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011г. № 11).

Основание – отсутствие у ООО «Северный монтажник» (ИНН 4909097773) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Действие свидетельства о допуске к работам от 20.12.2012 № 0194.05-2010-4909097773-С-090 прекращено решением Правления НП СРО ДВОСТ от 03.04.2014 протокол № 09.

Голосовали «За» - 3 голоса                      « Против» - нет                      « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

**2. По вопросу № 2 повестки дня:** О довыборах в состав дисциплинарной комиссии НП СРО ДВОСТ и утверждении заместителя председателя дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Марченко К.Н.

РЕШИЛИ:

1. Вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о включении в состав дисциплинарной комиссии начальника ПТО ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания» Козленко Галины Тихоновны.

2. Вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о назначении заместителем председателя дисциплинарной комиссии ведущего инженера ПТО ЗАО «Форпост» Сысоевой Галины Владимировны с правом подписи в документах на период отсутствия председателя дисциплинарной комиссии (командировка, отпуск, болезнь).

Основание:

- состав дисциплинарной комиссии уменьшился с пяти до трёх человек (убыли: заместитель главного инженера ООО «Дальэнергосетьстрой» Клейн-Михайлов Денис Дмитриевич и заместитель начальника ПТО ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания» Бунчукова Елена Александровна);

- для оперативного решения вопросов во время отсутствия председателя дисциплинарной комиссии необходимо присутствие его заместителя;

- положения части 3 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии

Г. А. Скопецкий

Член комиссии

Г. В. Сысоева

Член комиссии

И. Е. Шемелюк

Секретарь

К. Н. Марченко