

Некоммерческое партнерство  
саморегулируемая организация  
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)

**ПРОТОКОЛ**

12.05.2015

№ 10

г. Хабаровск

Заседания дисциплинарной комиссии

Председатель - Скопецкий Г.А. - заместитель главного инженера  
ОАО «Дальмостострой»

Секретарь - Марченко К.Н. - начальник техотдела НП СРО ДВОСТ

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Скопецкий Григорий Анатольевич - заместитель главного инженера  
ОАО «Дальмостострой»
2. Сысоева Галина Владимировна - ведущий инженер ПТО ЗАО  
«Форпост»
3. Шемелюк Ирина Евгеньевна - зам. начальника ПТО ОАО  
«Хабаровская ремонтно-монтажная  
компания»
4. Козленко Галина Тихоновна - начальник ПТО ОАО «Хабаровская  
производственно-ремонтная  
компания»

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Марченко Константин Николаевич - начальник техотдела НП СРО  
ДВОСТ

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам  
НП СРО ДВОСТ.

**РЕШЕНИЯ:**

1. **По вопросу № 1 повестки дня:** О применении мер дисциплинарного  
воздействия к организациям – членам НП СРО ДВОСТ.

**СЛУШАЛИ:** Марченко К.Н.

**РЕШИЛИ:**

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью  
«Восток-Транзит» (ИНН 2721172779) применить меру дисциплинарного  
воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных  
нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Восток-Транзит» (ИНН 2721172779) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Восток-Транзит» (ИНН 2721172779) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

2. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Руст» (ИНН 2724082386) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Руст» (ИНН 2724082386) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ООО «Руст»** (ИНН 2724082386) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников и соответствия аттестации у двух работников. Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

3. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Дальэлектрон»** (ИНН 2722092815) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Дальэлектрон»** (ИНН 2722092815) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ООО «Дальэлектрон»** (ИНН 2722092815) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части соответствия аттестации у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

4. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Ванино Строй Монтаж»** (ИНН 2709010637) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Ванино Строй Монтаж»** (ИНН 2709010637) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ООО «Ванино Строй Монтаж»** (ИНН 2709010637) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у девяти работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

5. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Аргус»** (ИНН 8709010645) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Аргус»** (ИНН 8709010645) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ООО «Аргус»** (ИНН 8709010645) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у трёх работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

6. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«ВМ-Гарант»** (ИНН 4909101268) применить меру дисциплинарного воздействия –

**предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**ВМ-Гарант**» (ИНН 4909101268) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание: нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ООО «ВМ-Гарант»** (ИНН 4909101268) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части наличия в организации Положения об аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре необходимым количеством работников.

Голосовали «За» - 4 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

7. В отношении общества с ограниченной ответственностью «**Монолит**» (ИНН 2710014611) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**Монолит**» (ИНН 2710014611) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание:

– нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске;

– нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

**ООО «Монолит»** (ИНН 2710014611) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у трёх работников, с 05.05.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

8. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Востокспецхимзащита»** (ИНН 2703012067) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Востокспецхимзащита»** (ИНН 2703012067) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ООО «Востокспецхимзащита»** (ИНН 2703012067) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников, в части соответствия аттестации у двух работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

9. В отношении открытого акционерного общества **«Комсомольское электромонтажное предприятие»** (ИНН 2703006592) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Открытому акционерному обществу **«Комсомольское электромонтажное предприятие»** (ИНН 2703006592) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ОАО «Комсомольское электромонтажное предприятие»** (ИНН 2703006592) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у трёх работников, соответствия аттестации у одного работника и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у двух работников.

Голосовали «За» - 4 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

10. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«ОГАН»** (ИНН 2723031780) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«ОГАН»** (ИНН 2723031780) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012

№ 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ООО «ОГАН»** (ИНН 2723031780) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса      « Против» - нет      « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

11. В отношении открытого акционерного общества **«Хабаровская ремонтно-строительная компания»** (ИНН 2723060894) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Открытому акционерному обществу **«Хабаровская ремонтно-строительная компания»** (ИНН 2723060894) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания»** (ИНН 2723060894) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у семи работников и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у двух работников.

Голосовали «За» - 4 голоса      « Против» - нет      « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

12. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«РН-Комсомольский НПЗ»** (ИНН 2703032881) применить меру

дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**РН-Комсомольский НПЗ**» (ИНН 2703032881) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о выполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** (ИНН 2703032881) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у семнадцати работников.

Голосовали «За» - 4 голоса      «Против» - нет      «Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

13. В отношении закрытого акционерного общества «**ЕвроМастер**» (ИНН 2721118605) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Закрытому акционерному обществу «**ЕвроМастер**» (ИНН 2721118605) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о выполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ЗАО «ЕвроМастер»** (ИНН 2721118605) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у одного работника.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

14. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Практик-Строитель»** (ИНН 2725024010) применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22 мая 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Практик-Строитель»** (ИНН 2725024010) в срок не позднее 22 мая 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4, части 5.3 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

**ООО «Практик-Строитель»** (ИНН 2725024010) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника, соответствия аттестации у трёх работников и в части прохождения аттестации в Ростехнадзоре у семи работников.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

15. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Вертикаль»** (ИНН 2703063390) вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – **приостановление** действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

(от 24.07.2014 № 0270.03-2012-2703063390-С-090), в соответствии с пунктом 3 части 2, части 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2.1.3 части 2.1 раздела 2, части 4.6 раздела 4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, утвержденного решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол 21.04.2011 № 11), на 60 календарных дней.

Основание: нарушение частей 1 и 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 2, 4 Правил контроля в области саморегулирования, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11), пунктов 4.2.2 и 4.2.3 части 4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО ДВОСТ требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11).

**ООО «Вертикаль»** (ИНН 2703063390) с 21.04.2015 не обеспечено проведение плановой проверки.

Голосовали «За» - 4 голоса      «Против» - нет      «Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь

Г.А. Скопецкий

Г.В. Сысоева

И. Е. Шемелюк

Г.Т. Козленко

К.Н. Марченко