

**Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)**

ПРОТОКОЛ

19.01.2015

№ 1

г. Хабаровск

Заседания дисциплинарной комиссии

Заместитель председателя - Сысоева Г.В. - ведущий инженер ПТО ЗАО «Форпост»

Секретарь - Марченко К.Н. - начальник техотдела НП СРО ДВОСТ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Сысоева Галина Владимировна - ведущий инженер ПТО ЗАО «Форпост»
2. Шемелюк Ирина Евгеньевна - зам. начальника ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
3. Козленко Галина Тихоновна - начальник ПТО ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Марченко Константин Николаевич - начальник техотдела НП СРО ДВОСТ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам НП СРО ДВОСТ.

РЕШЕНИЯ:

- 1. По вопросу № 1 повестки дня:** О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Марченко К.Н.

РЕШИЛИ:

- 1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Востокстроймеханизация» (ИНН 2710010254) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08 февраля 2015 года.**

Обществу с ограниченной ответственностью «Востокстроймеханизация» (ИНН 2710010254) в срок не позднее 08 февраля 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение пункта 1 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2.2.1 части 4.2 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске.

ООО «Востокстроймеханизация» (ИНН 2710010254) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части соответствия кадрового состава по группам видов работ: № 15, 19 и виду работ № 18.2

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

2. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Омолонская золоторудная компания»** (ИНН 4909109130) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08 февраля 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Омолонская золоторудная компания»** (ИНН 4909109130) в срок не позднее 08 февраля 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение пунктов 1 и 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 раздела 2, пункта 3.1.2 части 3 Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пункта 4.2.1.1 части 4.2, пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Омолонская золоторудная компания» (ИНН 4909109130) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части:

- Соответствия кадрового состава по виду работ № 23.3;
- Повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников;
- Соответствия аттестации у двух работников.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

3. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«БАРЗЭЛЬ»** (ИНН 4909088810) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08 февраля 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«БАРЗЭЛЬ»** (ИНН 4909088810) в срок не позднее 08 февраля 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение пункта 1 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2.2.1 части 4.2 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске.

ООО «БАРЗЭЛЬ» (ИНН 4909088810) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части соответствия кадрового состава по виду работ № 15.3
Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

4. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Технология-СФ»** (ИНН 2723082383) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08 февраля 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Технология-СФ»** (ИНН 2723082383) в срок не позднее 08 февраля 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение пунктов 1, 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, пункта 3.1.2 части 3 Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пункта 4.2.1.1 части 4.2, пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «Технология-СФ» (ИНН 2723082383) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части:

- Соответствия кадрового состава по виду работ № 20.12;

- Повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников.

Голосовали «За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

5. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Дальневосточная строительная компания»** (ИНН 2710014266) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08 февраля 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Дальневосточная строительная компания»** (ИНН 2710014266) в срок не позднее 08 февраля 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение частей 1 и 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 2, 4 Правил контроля в области саморегулирования, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11) – несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования

С 26.12.2014 **ООО «Дальневосточная строительная компания»** (ИНН 2710014266) не обеспечено проведение плановой проверки.

Голосовали «За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

6. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«ВостокМонтажСтрой»** (ИНН 2723133119) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08 февраля 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«ВостокМонтажСтрой»** (ИНН 2723133119) в срок не позднее 08 февраля 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в

письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2 Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

ООО «ВостокМонтажСтрой» (ИНН 2723133119) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

7. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Востокмонтажспецстрой»** (ИНН 4909075402) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Востокмонтажспецстрой»** (ИНН 4909075402) в срок не позднее 29 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие их исполнение.

Основание:

- Нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2 Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске;

- Нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

ООО «Востокмонтажспецстрой» (ИНН 4909075402) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у трёх работников и соответствия аттестации у четырёх работников, с 01.01.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

8. В отношении общества с ограниченной ответственностью «**Кувагдач**» (ИНН 4909063020) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**Кувагдач**» (ИНН 4909063020) в срок не позднее 29 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание:

- Нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2 Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске;

- Нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

ООО «**Кувагдач**» (ИНН 4909063020) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника и соответствия аттестации у двух работников, с 01.01.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

9. В отношении общества с ограниченной ответственностью «**Дальстройсервис**» (ИНН 2724076576) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**Дальстройсервис**» (ИНН 2724076576) в срок не позднее 29 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение частей 1 и 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 2, 4 Правил контроля в области саморегулирования, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11) – несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования

С 13.11.2014 ООО «**Дальстройсервис**» (ИНН 2724076576) не обеспечено проведение плановой проверки.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

10. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Проминдустрия» (ИНН 2721198618) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Проминдустрия» (ИНН 2721198618) в срок не позднее 29 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение частей 1 и 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 2, 4 Правил контроля в области саморегулирования, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11) – несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования.

С 25.11.2014 ООО «Проминдустрия» (ИНН 2721198618) не обеспечено проведение плановой проверки.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

11. В отношении закрытого акционерного общества «Хабаровскгазстрой» (ИНН 2702014030) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2015 года.

Закрытому акционерному обществу «Хабаровскгазстрой» (ИНН 2702014030) в срок не позднее 29 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. № 15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

С 09.12.2014 ЗАО «Хабаровскгазстрой» (ИНН 2702014030) не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

12. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Орион-ДВ» (ИНН 2724119188) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Орион-ДВ» (ИНН 2724119188) в срок не позднее 29 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание:

- Нарушение пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2 Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к

выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске;

- Нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

ООО «Орион-ДВ» (ИНН 2724119188) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и соответствия аттестации у трёх работников, с 01.01.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 3 голоса

« Против» - нет

« Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

13. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Марекс» (ИНН 2721128480) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Марекс» (ИНН 2721128480) в срок не позднее 29 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пункта 1 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 4.2.1.1 и 4.2.2.1 части 4.2 главы 4, пункта 5.2.1.1 части 5.2.1, пункта 5.2.3.1 части 5.2.3.1 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске.

ООО «Холдинговая компания «Марекс» (ИНН 2721128480) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части соответствия кадрового состава:

- по группам видов работ: № 15, 23, 24, 33 на объектах капитального строительства;

- по группам видов работ: № 2, 3, 9, 11, 12, 13,14, 15, 23. 24, 33 на особо опасных и технически сложных объектах.

Голосовали «За» - 3 голоса

« Против» - нет

« Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

14. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Актис» (ИНН 2721937844) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Актис» (ИНН 2721937844) в срок не позднее 29 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении

выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание: нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

ООО «Строительно-монтажная фирма «Актис» (ИНН 2721937844) с 01.01.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

15. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Цемес»** (ИНН 4909077304) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью **«Цемес»** (ИНН 4909077304) в срок не позднее 29 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание: нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

ООО «Цемес» (ИНН 4909077304) с 01.01.2015 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

16. В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Строительная компания «Дальтепло»** (ИНН 2724145967) вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (от 06.06.2013 № 0240.02-2011-2724145967-С-090), в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании пунктов 4.5 и 4.6 раздела 4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, утверждённого решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол 21.04.2011 № 11), на 60 календарных дней.

Основание – нарушение пунктов 1, 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.5.1 части 2, пунктов 3.1.2 и 3.1.7 части 3 Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пункта 4.2.1.1 части 4.2, пунктов 4.5.1 и 4.5.2 части 4.5 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

С 08.07.2014 ООО «Строительная компания «Дальтепло» (ИНН 2724145967) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске:

- В части соответствия кадрового состава по группе видов работ № 20, по виду работ № 23.16;
- В части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников;
- В части переоформления свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

17. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Удача» (ИНН 4909912844): вынести на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия – прекращение действия свидетельства (от 15.11.2012г. № 0101.03-2010-4909912844-С-090) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с пунктом 3 части 2, частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании пунктов 4.5, 4.6 раздела 4 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утвержденного решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11).


Основание:

- Нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности;
- Нарушение пунктов 1, 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации – несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования.

ООО «Удача» (ИНН 4909912844) с 04.09.2014 не обеспечено проведение плановой проверки, с 22.10.2014 не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 3 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

Заместитель председателя комиссии

 Г. В. Сысоева

Член комиссии

 И. Е. Шемелюк

Член комиссии

 Г.Т. Козленко

Секретарь

 К. Н. Марченко