

## ПРОТОКОЛ № 6

### заседания дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ

Дата и время проведения: 30 сентября 2019 г. с 10.00 до 11.00

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, офис 601

Дисциплинарная комиссия в составе:

И. о. председателя: Шемелюк И.Е.

Секретаря: Козленко Г.Т.

Членов Дисциплинарной комиссии: Д.А. Николайчук.

**Слушали:** Председательствующего Шемелюк И.Е., которая сообщила, что из 3-х (трех) членов Дисциплинарной комиссии присутствует 3 (три). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. Заседание Дисциплинарной комиссии открыто.

Заинтересованные лица:

1. ОАО «ПМК-83»	ИНН 2712000131
2. ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	ИНН 2703032881
3. ООО «Капторстрой»	ИНН 2724079827
4. ООО «Реконструкция»	ИНН 2703042417
5. ООО «Востокрегиострой»	ИНН 2704017607
6. ООО «Энергосервис»	ИНН 7901545860
7. ООО «Крона»	ИНН 2724226542

Названные члены АСРО ДВОСТ уведомлены. Прибыли представители заинтересованных лиц от ООО «Капторстрой»: начальник ПТО ООО «Капторстрой» Мысляева Ю.А., инженер ПТО Банникова К.Н.

#### Повестка дня:

1. Рассмотрение материалов о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам внеплановых проверок к организациям — членам АСРО ДВОСТ.
2. Рассмотрение поступивших материалов об исполнении решений дисциплинарной комиссии, ранее принятых в отношении организаций - членов АСРО ДВОСТ.

#### Голосовали:

«За» - 3 голоса                      «Против» - нет                      «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №1 повестки.** Рассмотрение материалов о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям — членам АСРО ДВОСТ - по результатам внеплановых проверок.

**1.1. Слушали:** И.о. председателя дисциплинарной комиссии Шемелюк И.Е.

В отношении **Открытого акционерного общества «Передвижная механизированная колонна № 83» (ОАО «ПМК-83»)** ИНН 2712000131 техническим отделом проведена внеплановая проверка на основании обращения комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края. ОАО «ПМК-83» были допущены нарушения при проведении работ на объекте капитального строительства «Комсомольское шоссе. 2 этап - от ул. Степной до ул. Совхозной), расположенного по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольское шоссе.

В процессе проверки установлено, что **ОАО «ПМК-83»** представлены материалы к проверке. Приняты меры к устранению допущенных нарушений, устраняются нарушения обязательных требований технических регламентов, проектной документации, представлены обоснования по нарушениям. В Акте проверки даны рекомендации по предоставлению в Ассоциацию материалов по устранению нарушений с указанием сроков.

#### Решили:

1. В отношении **ОАО «ПМК-83»** ИНН 2712000131 с учетом п.5.2.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам, не привлекать **ОАО «ПМК-83»** к дисциплинарной ответственности.

2. Направить в адрес **ОАО «ПМК-83» ИНН 2712000131** выписку из протокола дисциплинарной комиссии о принятом решении.

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса                      «Против» - нет                      «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**

**1.2. Слушали:** И.о. председателя дисциплинарной комиссии Шемелюк И.Е.

В отношении **Общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ») ИНН 2703032881** проведены внеплановые проверки техническим отделом на основании обращений Дальневосточного управления Ростехнадзора.

При проведении работ на объекте капитального строительства: «Магистральный газопровод Оха - Комсомольск-на-Амуре-отвод на Комсомольский НПЗ» были допущены нарушения проектной документации. На объектах «Парк 3x10000м3», «Парк бензина 7x5000м3» допущены нарушения требования ГрК РФ согласно информации Дальневосточного управления Ростехнадзора.

**ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** представило уведомление, материалы в АСРО ДВОСТ к проводимой внеплановой проверке в срок.

Установлено, что **ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** частично устранены нарушения на объекте «Магистральный газопровод Оха - Комсомольск-на-Амуре-отвод на Комсомольский НПЗ». Направлено в адрес Дальневосточного управления Ростехнадзора согласование проектного института по применяемым материалам, установлены сроки для завершения устранения нарушений. Проводится претензионная работа с подрядной организацией, не выполнившей в срок строительные работы.

По объектам «Парк 3x10000м3», «Парк бензина 7x5000м3» принято решение продолжить строительство.

В Акте внеплановой проверки даны рекомендации о представлении документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений.

**Решили:**

1. В отношении **ООО «РН-Комсомольский НПЗ» ИНН 2703032881** в соответствии с п.5.2.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам, с учетом выполненной работы **ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** и предоставленных материалов, не применять меры дисциплинарного воздействия.

2. Направить в адрес **ООО «РН-Комсомольский НПЗ» ИНН 2703032881** выписку из протокола дисциплинарной комиссии о принятом решении.

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса                      «Против» - нет                      «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**

**По вопросу 2 повестки.** Рассмотрение поступивших материалов об исполнении решений дисциплинарной комиссии, ранее принятых в отношении организаций - членов АСРО ДВОСТ.

**2.1. Слушали:** И.о. председателя дисциплинарной комиссии Шемелюк И.Е.

**Общество с ограниченной ответственностью «Капторстрой» (ООО «Капторстрой») ИНН 2724079827** представлены частично документы по устранению допущенных нарушений на объекте капитального строительства «Напорный водовод в п. Хурмули». Начальник ПТО **ООО «Капторстрой» Ю.А. Мысляева** пояснила, что на объекте работы завершаются, исполнительная передана в контролирующие органы.

**Решили:**

1. В отношении **ООО «Капторстрой» ИНН 2724079827** в соответствии с п. 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам, продлить срок устранения нарушения по мере дисциплинарного воздействия - **предписания об обязательном устранении выявленных нарушений** - до 10 октября 2019 года.

2. **ООО «Капторстрой» ИНН 2724079827** в срок не позднее 10 октября 2019 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении **предписания об обязательном устранении выявленных нарушений** и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

3. Направить в адрес **ООО «Капгорстрой» ИНН 2724079827** уведомление о продлении сроков предписания и выписку из протокола дисциплинарной комиссии об обязательном устранении выявленных нарушений до 10 октября 2019г.

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса                      «Против» - нет                      «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**

**2.2. Слушали:** И.о. председателя дисциплинарной комиссии Шемелюк И.Е.

**Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» (ООО «Реконструкция») ИНН 2703042417** не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства:

- в части наличия не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов строительной отрасли;

- не исполнено в установленный срок решение, вынесенное Дисциплинарной комиссией от 07.08.2019 протокол № 5;

Допущены нарушения:

- п.2 ч.6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- п. 5.1 ч.5, п.8.1 ч.8 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ, принято Общим собранием членов АСРО ДВОСТ протокол № 25 от 26.03.2019г.;

**Решили:**

1. В отношении **ООО «Реконструкция» ИНН 2703042417** применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений** со сроком исполнения до 20 ноября 2019 года.

2. **ООО «Реконструкция» ИНН 2703042417** в срок не позднее 20 ноября 2019 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

3. Направить в адрес **ООО «Реконструкция» ИНН 2703042417** **предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений до 20 ноября 2019г.**

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса                      «Против» - нет                      «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**

**2.3. Слушали:** И.о. председателя дисциплинарной комиссии Шемелюк И.Е.

**Обществом с ограниченной ответственностью «Востокрегиострой» (ООО «Востокрегиострой») ИНН 2704017607** не исполнены допущенные нарушения, решения дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ в части оплаты членских взносов. Оплачен членский взнос за 4-й кв. 2018г. Имеется задолженность по членским взносам за 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2019г. в размере 81,0 тыс. руб.

Допущены нарушения:

- п. 8.1 ч.8 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ, принято решением Общего собрания членов АСРО ДВОСТ протокол № 25 от 26.03.2019г.;

- п. 2.5.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО ДВОСТ к своим членам.

**Решили:**

1. В отношении **ООО «Востокрегиострой» ИНН 2704017607** применить меру дисциплинарного воздействия – рекомендацию об исключении из членов Ассоциации, подлежащую рассмотрению Правлением Ассоциации и предоставляющую последний короткий срок 10 (десять) дней для устранения нарушений.

2. Направить в адрес **ООО «Востокрегиострой» ИНН 2704017607** принятое решение дисциплинарной комиссии.

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса                      «Против» - нет                      «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**

**2.4. Слушали:** И.о.председателя дисциплинарной комиссии Шемелюк И.Е.

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ООО «Энергосервис»)** ИНН 7901545860 во исполнение предписания дисциплинарной комиссии от 07.08.2019г. № 11 представило в АСРО ДВОСТ документы на специалистов по организации строительства, включенных в национальный реестр специалистов строительной отрасли.

**Решили:**

1. Считать исполненным **ООО «Энергосервис»** Предписание дисциплинарной комиссии от 07 августа 2019г. №11.

2. Направить в адрес **ООО «Энергосервис»** ИНН 7901545860 выписку из протокола дисциплинарной комиссии о принятом решении.

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**

**2.5. Слушали:** И.о. председателя дисциплинарной комиссии Шемелюк И.Е.

**Общество с ограниченной ответственностью «Крона» (ООО «Крона»)** ИНН 2724226542 во исполнение предписания дисциплинарной комиссии представило в АСРО ДВОСТ документы на специалиста по организации строительства

**Решили:**

1. Считать исполненным **ООО «Крона»** Предписание дисциплинарной комиссии от 07 августа 2019г. №10.

3. Направить в адрес **ООО «Крона»** ИНН 2724226542 выписку из протокола дисциплинарной комиссии о принятом решении.

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**

Вопросы по Повестке дня рассмотрены, решения приняты. Заседание Дисциплинарной комиссии закрыто.

И. о. председателя комиссии

Секретарь



И.Е. Шемелюк

Г.Т.Козленко