

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Дальневосточное объединение строителей» (АСРО ДВОСТ)**

ПРОТОКОЛ

13.06.2018

№ 4

г. Хабаровск

Заседания дисциплинарной комиссии

Председатель дисциплинарной комиссии: Собина Ю.В.

Секретарь заседания: Николайчук Д. А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Собина Ю.В. | юрисконсульт ООО «СК «ЭМС» |
| 2. Крайненко И.В. | директор ООО «АвтоматикаСервис» |
| 3. Козленко Г.Т. | начальник ПТО АО «ХПРК» |
| 4. Шемелюк И.Е. | зам. начальника ПТО АО «ХРМК» |
| 5. Николайчук Д.А. | начальник ПТО ООО ХСМФ
«Тепломонтажэнерго» |

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Сергиенко Г.К. | начальник ТО АСРО ДВОСТ |
|-------------------|-------------------------|

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:

1. ООО «Формула-ДВ» ИНН 2723010886
2. ООО «Ванино Строй Монтаж» ИНН 2709010637
3. ООО «Стерх» ИНН 2723134440
4. ООО «РН- Комсомольский НПЗ» ИНН 2703032881
5. АО АМУ «ДЭМ» ИНН 2706023412
6. ООО «Цемес» ИНН 4909077304
7. ООО «Проминдустрия») ИНН 2724192406
8. ООО Строительная компания «Фриз» ИНН 4907017525
9. ООО «Гомел» ИНН 2703024320
10. ОАО «Строительное управление № 277» ИНН 2723009658

Уведомлены надлежащим образом, ко времени заседания дисциплинарной комиссии своих представителей не направили.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам АСРО ДВОСТ.

РЕШЕНИЯ:

1. По вопросу № 1 повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам АСРО ДВОСТ:
 - 1.1. ООО «Формула-ДВ» ИНН 2723010886

- 1.2. ООО «Ванино Строй Монтаж» ИНН 2709010637
- 1.3. ООО «Стерх» ИНН 2723134440
- 1.4. ООО «РН- Комсомольский НПЗ» ИНН 2703032881
- 1.5. АО АМУ «ДЭМ» ИНН 2706023412
- 1.6. ООО «Цемес» ИНН 4909077304
- 1.7. ООО «Проминдустрия») ИНН 2724192406
- 1.8. ООО «Гомел» ИНН 2703024320
- 1.9. ОАО «Строительное управление № 277» ИНН 2723009658
- 1.10. ООО Строительная компания «Фриз» ИНН 4907017525

Слушали:

Председателя дисциплинарной комиссии Собину Ю.В.
В рамках проведенной проверки установлено

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Формула-ДВ» (ООО «Формула-ДВ») ИНН 2723010886 не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов Ассоциации, условий членства в АСРО ДВОСТ:

- в части наличия не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов строительной отрасли. Включен в НРС один специалист по организации строительства.

Допущенное нарушение:

–п.2 ч.6 ст. 55.5, п.4 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5.2 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22).

Рекомендации, данные при проведении проверки об устранении выявленных нарушений, в установленный срок не были соблюдены. **ООО «Формула-ДВ»** представлены документы (гарантийное письмо) с обязательством по включению второго специалиста по организации строительства в национальный реестр специалистов строительной отрасли до 16.03.2018г. **ООО «Формула-ДВ»** не исполнило гарантийные обязательства, не включен 2-й специалист по организации строительства в национальный реестр специалистов строительной отрасли.

Решили:

В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Формула ДВ» ИНН 2723010886** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание об обязательном устранении выявленных нарушений** - до 06 августа 2018 года.

ООО «Формула ДВ» ИНН 2723010886 в срок не позднее 06 августа 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении **предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

Слушали:

Председателя дисциплинарной комиссии Собину Ю.В.
В рамках проведенной проверки установлено:

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Ванино Строй Монтаж» ИНН 2709010637 не соблюдает требования законодательства

Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов Ассоциации, условий членства в АСРО ДВОСТ:

- в части наличия не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов строительной отрасли (НРС). В НРС включен один специалист по организации строительства.

Рекомендация об устранении выявленного нарушения, данная при проведении плановой проверки в Акте от 10.04.2018 г. № 43/18, не устраняется.

Допущенное нарушение:

- п.2 ч.6 ст. 55.5, п.4 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.5.2 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22).

Решили:

В отношении **ООО «Ванино Строй Монтаж» ИНН 2709010637** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание об** обязательном устранении выявленных нарушений - до 06 августа 2018 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Ванино Строй Монтаж» ИНН 2709010637 в срок не позднее 06 августа 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

Председателя дисциплинарной комиссии Собину Ю.В.

В рамках проведенной проверки установлено:

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Стерх» (ООО «Стерх») ИНН 2723134440 не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов Ассоциации, условий членства в АСРО ДВОСТ:

- в части оплаты членских взносов (отсутствует оплата взносов за 4-й квартал 2017г., 1-й, 2-й кварталы 2018г.);

- в части наличия действующего договора страхования гражданской ответственности (отсутствует договор страхования с 19.03.2018г).

Рекомендации, указанные в Акте плановой проверки от 20.0.2018г № 22-1/18 при проведении плановой проверки 22.02.2018г. не устранены в полном объеме.

Допущенные нарушения:

- п.7.1 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22);

- Требований к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением Правления АСРО ДВОСТ (протокол от 24.08.2017 № 26); п. 4.6 «Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами», утверждены решением Правления АСРО ДВОСТ (протокол от 20.07.2017 № 21);

Решили:

В отношении **ООО «Стерх» ИНН 2723134440** применить меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений - до 06 августа 2018 года.

ООО «Стерх» ИНН 2723134440 в срок не позднее 06 августа 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Г.К. Сергиенко

1.4. Проведены внеплановые проверки в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ»)** **ИНН 270303288** по информации от Дальневосточного управления Ростехнадзора о нарушениях, выявленных при проверке:

- Объекта капитального строительства: «Магистральный газопровод «Оха-Комсомольск-на-Амуре отвод на Комсомольский НПЗ». Нарушения касаются своевременного и достоверного заполнения актов на скрытые работы, выполнения отдельных видов работ. Нарушены требования ч.1, ч.2 ч.4 ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ, п. 12 Положения о проведении строительного контроля, утв. пост. Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Установлено: замечания согласно предписанию Ростехнадзора устраняются. Представлено письмо заместителя генерального директора по капитальному строительству **ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** с обязательством устранения замечаний до 25.06.2018г.

- Объекта капитального строительства «Подключение ООО «РН-Комсомольский НПЗ» к нефтепроводу-отводу «ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ» (письмо от 11.04.2018 № 05-13/4472).

Дисциплинарному комитету представлены документы о результатах проведенной внеплановой проверки, осуществленной Техническим отделом в отношении члена АСРО ДВОСТ - **ООО «РН-Комсомольский НПЗ» ИНН 2703032881**, по результату информации Дальневосточного управления Ростехнадзора о нарушениях, выявленных при итоговой проверке объекта капитального строительства «Подключение ООО «РН-Комсомольский НПЗ» к нефтепроводу-отводу «ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ», письма зам. генерального директора по капитальному строительству **ООО «РН-Комсомольский НПЗ»** от 16.05.2018 № 5595, от 28.05.2018 №6042, иные материалы по внеплановой проверке.

Установлено:

1. На объекте «Подключение ООО «РН-Комсомольский НПЗ» к нефтепроводу отводу «ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ» выявлены нарушения по работам сезонного характера.

2. На момент проверки не выполнены работы по благоустройству. Будут выполнены 25.06.2018г.

3. Отдельные виды работ выполнены до 25.05.2018г.

4. Дорожные работы, работы по укреплению русел и откосов входного и выходного оголовков гладкостенных труб монолитным армированием планируются к завершению до 29.06.2018г.

5. Приложены документы по разъяснению отдельных несоответствий, связанных с проектной документацией, ОАО «ТомскНИПИнефть».

Данная информация подтверждает, что **ООО «РН-Комсомольский НПЗ» ИНН 2703032881** обеспечивает работу по устранению выявленных нарушений на объекте «Подключение ООО «РН-Комсомольский НПЗ» к нефтепроводу отводу «ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ».

1. Допущенные нарушения: Не обеспечено надлежащее проведение контроля заказчиком при проведении строительных работ на объекте капитального строительства. Нарушены требования ч.1 ч.2 ч.4 ч.7 ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ

Решили:

В отношении **ООО «РН-Комсомольский НПЗ» ИНН 2703032881** применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.07.2018г.

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» ИНН 2703032881 в срок не позднее 02 июля 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Слушали:

Председателя дисциплинарной комиссии Собину Ю.В.

В рамках проведенной проверки установлено:

1.5. Акционерное общество Амурское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» (АО АМУ «ДЭМ») ИНН 2706023412 не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов Ассоциации, условий членства в АСРО ДВОСТ:

- в части наличия не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов строительной отрасли (НРС). В НРС включен один специалист по организации строительства.

- не обеспечена плановая проверка;

- не оплачены членские взносы за 4-й квартал 2017г., 1-й кв., 2-й кв. 2018г.

Допущенное нарушение:

- п.2 ч.6 ст. 55.5, п.4 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.5.2 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22);

- п.4 ст.55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.4.1 Положения о контроле за деятельностью членов АСРО ДВОСТ;

- Не соблюдаются условия членства в АСРО ДВОСТ: нарушение п.7.1 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22).

Решили:

В отношении общества с ограниченной ответственностью **АО АМУ «ДЭМ» ИНН 2706023412** применить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение об** обязательном устранении выявленных нарушений - до 06 августа 2018 года.

АО АМУ «ДЭМ» ИНН 2706023412 в срок не позднее 06 августа 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Слушали:

Председателя дисциплинарной комиссии Собину Ю.В.

В рамках проведенной проверки установлено

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Цемес», ИНН 4909077304, (ООО «Цемес») не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов Ассоциации, условий членства в АСРО ДВОСТ:

- в части наличия не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов строительной отрасли. Включен в НРС один специалист по организации строительства.

Допущенное нарушение:

-п.2 ч.6 ст. 55.5, п.4 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5.2 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22).

Рекомендации, данные при проведении проверки об устранении выявленных нарушений, в установленный срок не были соблюдены. **ООО «Цемес»** представлены документы (гарантийное письмо) с обязательством по включению второго специалиста по организации строительства в национальный реестр специалистов строительной отрасли до 01.06.2018г. **ООО «Цемес»** не исполнило гарантийные обязательства, не включен 2-й специалист по организации строительства в национальный реестр специалистов строительной отрасли.

Решили:

В отношении общества с ограниченной ответственностью **«Цемес» ИНН 4909077304** применить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение об** обязательном устранении выявленных нарушений - до 06 августа 2018 года.

ООО «Цемес» ИНН 4909077304 в срок не позднее 06 августа 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

Председателя дисциплинарной комиссии Собину Ю.В.
В рамках проведенной проверки установлено:

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Проминдустрия», (ООО «Проминдустрия») ИНН 2724192406 не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условия членства в саморегулируемой организации:

- в части наличия не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов строительной отрасли (НРС).

Допущенные нарушения: п.2 ч.6 ст. 55.5, п.4 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.5.2 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22) – несоблюдение условий членства в саморегулируемой организации.

Рекомендации, данные при проведении проверки об устранении выявленных нарушений, в предупреждении от 14.02.2018г. №3, в установленный срок частично выполнены: представлен договор страхования гражданской ответственности.

Организация проводит работу по включению специалистов в НРС. Представлено письмо от 31.05.2018 № 18/05 о задержке получении справки об отсутствии судимости в связи с командировкой сотрудников, включаемых в национальный реестр специалистов и просьбой о продлении срока по включению специалистов в НРС.

Решили:

В отношении **ООО «Проминдустрия» ИНН 2724192406** принять просьбу во внимание и продлить срок действия меры дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений - до 06 августа 2018 года.

ООО «Проминдустрия» ИНН 2724192406 в срок не позднее 06 августа 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя дисциплинарной комиссии Собину Ю.В.
В рамках проведенной проверки установлено:

1.8. ООО «Гомел» ИНН 2703024320 не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов Ассоциации, условий членства в АСРО ДВОСТ:

- в части оплаты членских взносов (отсутствует оплата взносов за 1-й, 2-й, кварталы 2017г., 1-й, 2-й кварталы 2018г.);

- в части наличия повышения квалификации у трех специалистов;

- в части наличия протоколов аттестации РТН у специалистов, подлежащих аттестации согласно Положению о системе подготовки и аттестации работников ООО Гомел», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым РТН.

- в части наличия действующего договора страхования гражданской ответственности (отсутствует договор страхования с 16.12.2017).

Рекомендации, указанные в Акте плановой проверки от 20.0.2018г. № 55/18 не устранены. ООО «Гомел» не предпринимает меры к устранению нарушений.

Допущенные нарушения:

- п.7.1 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22),

- п.4.1, п.5.4.3 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22),

- п. 5.4 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22),

- Требований к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением Правления АСРО ДВОСТ (протокол от 24.08.2017 № 26); п. 4.6 «Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами», утверждены решением Правления АСРО ДВОСТ (протокол от 20.07.2017 № 21).

Решили:

В отношении **ООО «Гомел» ИНН 2703024320** применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений - до 06 августа 2018 года.

ООО «Гомел» ИНН 2703024320 в срок не позднее 06 августа 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Слушали: Г.К. Сергиенко.

1.9. Установлено в результате внеплановой проверки в отношении **Открытого акционерного общества «Строительное управление № 277» (ОАО «СУ_277» ИНН 2723009658** по нарушениям, выявленным Комитетом государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края:

1. При выполнении работ на объекте капитального строительства «Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39» ОАО «СУ-277» допущены нарушения обязательных требований технических регламентов, проектной документации, в том числе и в части применяемых строительных материалов.

2. ОАО СУ-277 проводит работы на основании муниципального контракта от 12.10.2016г. № 21т.

3. Отсутствует в полном объеме оформленная исполнительная документация на выполненные работы, на применяемые материалы и изделия.

4. ОАО «СУ-277» является генподрядной организацией. Работы по 3-му этапу производятся с отставанием от графика производства работ. Работы по строительству 3-го этапа работ не приняты.

5. Комитет государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края выдал предписание юридическому лицу ОАО «СУ-277» об устранении нарушений и исполнения предписания до 18 июня 2018г.

6. Генеральный директор ОАО «СУ-277» С.В. Бондаренко направил подписанные Акты устранения нарушений Заказчику МКУ «Управления Капитального строительства г. Комсомольска-на-Амуре», представил на Дисциплинарную комиссию копии писем, сообщил о работах по устранению замечаний, оформляет исполнительную документацию и заверил, что 18 июня 2018г. представит Акт проверки комитета ГСН по устранению нарушений. В своем сообщении С.В. Бондаренко уведомил, что субподрядная организация, выполнявшая строительные работы, отстранена.

С.В. Бондаренко сообщил по телефону, что находится в командировке на Объекте, прибыть не сможет, доложил информацию. Представил письмо в АСРО ДВОСТ о продлении сроков внеплановой проверки.

Допущенные нарушения:

Не организовано ведение постоянного строительного контроля по 3-му этапу работ на объекте капитального строительства «Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39».

- Нарушены требования ч.3, ч.6 ст. 52 Градостроительного Кодекса РФ
- Нарушены требования ч.1 ч 2 ч.4 ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ

Дисциплинарная комиссия решила:

Учитывая заявление генерального директора о мерах, принятых к устранению допущенных нарушений, в отношении ОАО «СУ-277» применить меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **25.06.2018г.**

ОАО «СУ-277» ИНН 2723009658 в срок не позднее 25 июня 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя дисциплинарной комиссии Собину Ю.В.

В рамках проведенной проверки установлено:

1.10. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Фриз» (ООО СК «Фриз») ИНН 4907017525 не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов Ассоциации, условий членства в АСРО ДВОСТ:

- в части наличия не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов строительной отрасли. Включен в НРС один специалист по организации строительства.

- в части оплаты членских взносов (отсутствует оплата взносов за 2-й, 3-й, 4-й кварталы 2017г., 1-й кв. 2018г.). На основании гарантийного письма руководителя ООО СК «Фриз» в организации сложная финансовая ситуация в связи с не перечислением денежных средств за выполненные работы Заказчиком.

Руководитель обязуется произвести оплату задолженности по членским взносам при поступлении денежных средств от заказчика. Срок не указан.

- в части наличия действующего договора страхования гражданской ответственности (отсутствует договор страхования с 11.12.2017)

Допущенные нарушения:

- п.2 ч.6 ст. 55.5, п.4 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.5.2 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22);

- п.7.1 Положения о членстве в АСРО ДВОСТ (утверждено протоколом Общего собрания от 10.08.2017 № 22);

- Требований к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением Правления АСРО ДВОСТ (протокол от 24.08.2017 № 26); п. 4.6 «Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами», утверждены решением Правления АСРО ДВОСТ (протокол от 20.07.2017 № 21).

Рекомендации, данные при проведении проверки об устранении выявленных нарушений, в предписании от 25.01.2018г. № 1 (решение дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ от 25.01.2018г. №1), в предупреждении от 02.04.2018г. №5 в установленный срок не соблюдены. От Общества не поступала информация о мерах, принимаемых к устранению допущенных нарушений.

Решили:

В отношении **ООО СК «Фриз»** (ИНН 4907017525) применить меру дисциплинарного воздействия – **приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства** сроком до 03 сентября 2018 года.

ООО СК «Фриз» (ИНН 4907017525) в срок не позднее 03 сентября 2018 года уведомить АСРО ДВОСТ об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение нарушений.

Голосовали:

«За» - 5 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии



Ю.В. Собина

Д.А. Николайчук

И.В. Крайненко

И.Е. Шемелюк

Г.Т. Козленко